


IMAGEN	REFERENCIA	FICHA TÉCNICA	PRECIO CRÉDITO
HASTA AGOTAR EXISTENCIA			
LAMPARA DE MESA			
 <p>Osaky S.A. LDM2-01</p>	LDM2-01 E27	Lámpara mesa decorativa para uso interior rosca E27, apto para bombillo LED de 3W a 20W, Protección IP20. Und empaque: 6 UND. Se obsequia bombillo.	\$ 54.250
 <p>Osaky S.A. LDM2-03</p>	LDM2-03 E27	Lámpara mesa decorativa para uso interior rosca E27, apto para bombillo LED de 3W a 20W, Protección IP20. Und empaque: 6 UND. Se obsequia bombillo.	\$ 54.250
 <p>Osaky S.A. LDM2-04</p>	LDM2-04 E27	Lámpara mesa decorativa para uso interior rosca E27, apto para bombillo LED de 3W a 20W, Protección IP20. Und empaque: 6 UND. Se obsequia bombillo.	\$ 44.450
 <p>Osaky S.A. LDM2-08</p>	LDM2-08 E27	Lámpara mesa decorativa para uso interior rosca E27, apto para bombillo LED de 3W a 20W, Protección IP20. Und empaque: 6 UND. Se obsequia bombillo.	\$ 46.120
 <p>Osaky S.A. LDM2-09</p>	LDM2-09 E27	Lámpara mesa decorativa para uso interior rosca E27, apto para bombillo LED de 3W a 20W, Protección IP20. Und empaque: 6 UND. Se obsequia bombillo.	\$ 46.120

IMAGEN	REFERENCIA	FICHA TÉCNICA	PRECIO CRÉDITO
	LDM2-10 E27	Lámpara mesa decorativa para uso interior rosca E27, apto para bombillo LED de 3W a 20W, Protección IP20. Und empaque: 6 UND. Se obsequia bombillo.	\$ 46.120
	HTG-12BE27S	Luminaria LED, Bombillo LED Con Sensor interior 12W luz blanca E27 110V-220V 110-220V 50-60Hz Protección IP20	\$ 7.220
LÁMPARAS APLIQUE DECORATIVOS (EXTERIOR)			
	AN2-12C 3500K (REDONDA)	Luminaria LED, aplique negro Circular para uso interior/externo, luz cálida 3500K, 12W Protección IP54 IK06	\$ 16.670
	AN6-6C	Luminaria LED, aplique color negro para uso interior/externo, luz cálida 3500K, 6W Protección IP54 IK06	\$ 27.200
	AN11-12C	Luminaria LED, aplique color negro para uso interior/externo, luz cálida 3500K, 12W Protección IP54 IK06	\$ 13.600
BOMBILLOS LED FILAMENTO			
	LTO-14B	Luminaria LED, panel ovalado de sobreponer color blanco de uso exterior, luz blanca 6500K, 14W, 110-220V 50-60Hz con Sensor. Protección IP54	\$ 11.100
	LTO-14A	Luminaria LED, panel ovalado de sobreponer color blanco de uso exterior, luz calida 3500K, 14W, 110-220V 50-60Hz con Sensor. Protección IP54	\$ 11.100

IMAGEN	REFERENCIA	FICHA TÉCNICA	PRECIO CRÉDITO
	LNO-14B	Luminaria LED, panel ovalado de sobreponer color Negro de uso exterior, luz blanca 6500K, 14W, 110-220V 50-60Hz con Sensor. Protección IP54	\$ 11.100
	LNO-14A	Luminaria LED, panel ovalado de sobreponer color Negro de uso exterior, luz calida 3500K, 14W, 110-220V 50-60Hz con Sensor. Protección IP54	\$ 11.100
	LTO-19B	Luminaria LED, panel ovalado de sobreponer color blanco de uso exterior, luz blanca 6500K, 19W, 110-220V 50-60Hz con Sensor. Protección IP54	\$ 15.000
	LTO-19A	Luminaria LED, panel ovalado de sobreponer color blanco de uso exterior, luz calida 3500K, 19W, 110-220V 50-60Hz con Sensor. Protección IP54	\$ 15.000
	LNO-19B	Luminaria LED, panel ovalado de sobreponer color Negro de uso exterior, luz blanca 6500K, 19W, 110-220V 50-60Hz con Sensor. Protección IP54	\$ 15.000
HASTA AGOTAR EXISTENCIA			
	HCRIB12-B	Panel LED Redondo para incrustar, elaborado en aluminio fundido 12W color Blanco, luz 6500K. Lumen de Flujo: (75-85Lm/W). Proteccion IP20	\$ 4.670
	LDQ9-362	Panel LED redondo para sobreponer, elaborado en aluminio fundido, 24W Blanco (6500K) Lumen de Flujo: (75-85Lm/W). Proteccion IP20. Und emp: 12UND	\$ 11.120

IMAGEN	REFERENCIA	FICHA TÉCNICA	PRECIO CRÉDITO
PANEL REDONDO SIN MARCO CON ANCLAJE AJUSTABLE			
	HRIB10-B	Panel LED para uso interior Blanco 10W. Luz 6500K IP20. Anclaje ajustable	\$ 4.500
	HPR-16B	Luminaria LED, panel redondo sin marco color blanco para incrustar de uso interior, luz blanca 6500K, anclaje ajustable de 16W , Protección IP20	\$ 5.000
	LTR-10B (CON SENSOR)	LuLuminaria LED, panel redondo de sobreponer color blanco de uso exterior, luz blanca 6500K, 10W , 110-220V 50-60Hz con sensor Protección IP54	\$ 18.800
	LTR-15B (CON SENSOR)	LuLuminaria LED, panel redondo de sobreponer color blanco de uso exterior, luz blanca 6500K, 15W , 110-220V 50-60Hz con sensor Protección IP54	\$ 20.000
	OARIB3-B	Bala LED redonda para incrustar, elaborado en aluminio fundido color blanco 3W en luz Blanca (6500K) Lumen de Flujo: 174Lm Empaque: 180 unds. Despacho: 20 und. Medida ext.: 5.2x2cm. Medida int.: 4.5cm	\$ 5.555
	OARIS3-B	Bala LED redonda para incrustar, elaborado en aluminio fundido color Satin 3W en luz Blanca (6500K) Lumen de Flujo: 174Lm Empaque: 180 unds. Despacho: 20 und Medida externa: 5.2x2cm Medida interna: 4.5cm	\$ 5.555

IMAGEN	REFERENCIA	FICHA TÉCNICA	PRECIO CRÉDITO
REGLETA LED RECTANGULAR (INTERIOR - IP20)			
	OFLRB18-B	Lámpara LED regleta rectangular, elaborado en aluminio fundido y plástico 18W Blanco (6500K) Empaque: 30 unds. Dimensiones: 60x7.5x2.45cm	\$ 7.250
BOMBILLOS LED DICROICO			
	TD-5BGU10	Bombillo LED dicroico Base Gu10, 5W Blanca (6500K) Lumen: (75-85Lm/W) Empaque: 50 unds	\$ 2.330
	TD-5AGU10	Bombillo LED dicroico Base Gu10, 5W Cálida (3500K) Lumen: (75-85Lm/W) Empq: 50 unds	\$ 2.330
REFLECTORES LED Y LÁMPARAS POSTE (EXTERIOR)			
	RARN-20B	Reflector LED color negro, con pantalla transparente (exterior), 20W Blanca (6500K) Lumen de Flujo: (82-92Lm/W) Empaque: 20 unds Protección IP 66 IK 06	\$ 13.600
	RARN-30B	Reflector LED color negro, con pantalla transparente (exterior), 30W Blanca (6500K) Lumen de Flujo: (80-90Lm/W) Empaque: 10 unds Protección IP 66 IK 06	\$ 17.000
REFLECTOR LED SOLARES			
	SR3-15C	Reflector LED SOLAR para instalación en poste. 15W Luz blanca. Protección IP65	\$ 78.450

IMAGEN	REFERENCIA	FICHA TÉCNICA	PRECIO CRÉDITO
APLIQUE DE PARED PARA EXTERIOR			
	AN6M-02	Aplique de pared color negro. Uso interior, 6W, cambio de tonalidad de luz por switcheo 6500K, 4000K,3000K, Protección IP43.	\$ 18.350
	AN6M-03	Aplique de pared color negro. Uso interior, 6W, cambio de tonalidad de luz por switcheo 6500K, 4000K,3000K, Protección IP43.	\$ 18.350
	AN6M-04	Aplique de pared color negro. Uso interior, 6W, cambio de tonalidad de luz por switcheo 6500K, 4000K,3000K, Protección IP43.	\$ 18.350
	AN6M-07	Aplique de pared color negro. Uso interior, 6W, cambio de tonalidad de luz por switcheo 6500K, 4000K,3000K, Protección IP43.	\$ 28.350
	AN6M-09	Aplique de pared color negro. Uso interior, 6W, cambio de tonalidad de luz por switcheo 6500K, 4000K,3000K, Protección IP43.	\$ 28.350
	AN6M-11	Aplique de pared color negro. Uso interior, 6W, cambio de tonalidad de luz por switcheo 6500K, 4000K,3000K, Protección IP43.	\$ 28.350

NOTA: LOS PRECIOS NO INCLUIDO EL VALOR DEL IVA