

**20
25**

Osaky *Technology*® **LED**

EXPERTOS EN ILUMINACION

SPOT LED DE SOBREPONER PARA TECHO

Osaky LED
Technology®



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12

LOCAL 1 BOD 7A

ARROYOHONDO, YUMBO

SPOT LED DE SOBREPONER PARA TECHO

REFERENCIA	POTENCIA NOM.	TEMPERATURA	C/IVA
SN09-1C	9W	3500K	\$18.504
SN15-1C	15W	3500K	\$19.813
SN18-1C	18W	3500K	\$22.967



REFERENCIA	POTENCIA NOM.	TEMPERATURA	C/IVA
SB18-1C	18W	3500K	\$22.967

Osaky LED
Technology®

MINI SPOT LED DE SOBREPONER PARA TECHO

Osaky LED
Technology®



REFERENCIA	POTENCIA NOM.	TEMPERATURA	C/IVA
OAN1-5B	5W	6500K	\$11.900
OAN1-5Z	5W	AZUL	\$11.900



REFERENCIA	POTENCIA NOM.	TEMPERATURA	C/IVA
OAP1-5A	5W	3500K	\$11.900
OAP1-5B	5W	6500K	\$11.900




MINI SPOT LED DE SOBREPONER PARA TECHO

Osaky LED
Technology®

Para uso interior
Lumen 174ml



REFERENCIA	POTENCIA NOM.	TEMPERATURA	C/IVA
OARIB3-B	3W	6500K	\$6.610



REFERENCIA	POTENCIA NOM.	TEMPERATURA	C/IVA
OARIS3-B	3W	6500K	\$6.610

PANEL LED DE SOBREPONER CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Ideal para escaleras, pasillos,
sótanos, entradas y garajes.



CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Alcance del sensor aprox: 5-8 mts.
Emite señal de laser constantemente
para detectar movimiento.
Mientras detecta movimiento no se
apaga el panel.
Se apaga aprox. a los 30 seg. al no
detectar movimiento.



REFERENCIA	POTENCIA NOM.	TEMPERATURA	C/IVA
LTR-10B	10W	6500K	\$22.477
LTR-15B	15W	6500K	\$23.800


Osaky LED
Technology®

LAMPARA TORTUGA LED DE SOBREPONER

Osaky LED
Technology®

Uso interior y exterior bajo techo
Ideal para escaleras, pasillos,
sótanos, entradas y garajes.

REFERENCIA	POTENCIA NOM.	TEMPERATURA	C/IVA
LTO-14A	14W	3500K	\$13.209
LTO-14B	14W	6500K	\$13.209
LTO-19A	19W	3500K	\$17.850
LTO-19B	19W	6500K	\$17.850



Con sensor de movimiento

Alcance del sensor aprox: 5-8 mts.
Emite señal de laser constantemente para detectar movimiento.
Mientras detecta movimiento no se apaga el panel.
Se apaga aprox. a los 30 seg. al no detectar movimiento.



REFERENCIA	POTENCIA NOM.	TEMPERATURA	C/IVA
LNO-14A	14W	3500K	\$13.209
LNO-14B	14W	6500K	\$13.209
LNO-19A	19W	3500K	\$17.850
LNO-19B	19W	6500K	\$17.850

LAMPARA DE CAPERUZA PARA BOMBILLO

Osaky LED
Technology®

Lampara de mesa



LDM2-01
\$64.557 c/iva



LDM2-03
\$64.557 c/iva



LDM2-04
\$64.557 c/iva



LDM2-10
\$52.895 c/iva

- SOCK (ROSCA) E27
- BOMBILLO DE 3W – 10W
- AC 110-220V
- INCLUYE BOMBILLO



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12

LOCAL 1 BOD 7A

ARROYOHONDO, YUMBO



PANEL LED SIN MARCO (3D)



Osaky LED
Technology®

HRIB10-B 10W 6500K

Panel Incrustar LED

Con ganchos escualizable

Uso Interior


Protección IP20

\$5.057 c/iva

PANEL LED DE SOREPONER

Osaky LED
Technology®

Elaborado en aluminio fundido
Luz Blanca (6500K) 
Proteccion IP20



HIRQB30-B Red 30W
\$24.466 c/iva



HICQB30-B 30W
\$ 25.596 c/iva



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12

LOCAL 1 BOD 7A

ARROYOHONDO, YUMBO

BOMBILLO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Osaky LED
Technology®

El sensor del bombillo se activa únicamente en sitios oscuros



HTG-12BE27S
Luz blanca 6500K
Rosca E27
\$8.591 c/iva

Alcance del sensor aprox: 5-8 mts.
Emite señal de laser constantemente para detectar movimiento.
Mientras detecta movimiento no se apaga el panel.
Se apaga aprox. a los 30 seg. al no detectar movimiento.



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12
LOCAL 1 BOD 7A
ARROYOHONDO, YUMBO

Uso interior



5W

BOMBILLO LED DICROICO

TD-5BGU10
Rosca GU10
Luz blanca 6500K
Lumen: (75-85Lm/W)
\$ 2.772 c/iva




3.7W

BOMBILLO VELA

TV-3.7BE14
Luz blanca 6500K
Rosca E14
Lumen: (75-85Lm/W)
\$ 1.059 c/iva

PROMOCION PANEL LED DE SOBREPONER



LDQ9-362 24W

Elaborado en aluminio fundido
Luz Blanca (6500K)
Proteccion IP20

\$15.827 c/iva

Osaky LED
Technology®

REFLECTOR SOLAR LED



temperatura

6500K



uso exterior



color negro



SR1-15B

Tamaño de panel 39x23x1.6cm

Luz blanca, 15W, (150W/ AC)

Lumen 95-105lm/W

Protección IP65/IK06

\$ 129.710



Con sensor de movimiento

SRP-6W

Portátil con panel Solar

Luz blanca, cálida y fresca de 6W.

Maneja luz de emergencia

Lumen 95-105lm/W

Funciona como batería. IP43

\$85.941



Osaky LED
Technology®



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12

LOCAL 1 BOD 7A

ARROYOHONDO, YUMBO



Osaky LED
Technology®

REFLECTORES LED Y LÁMPARAS POSTE

INFORMACION DEL PRODUCTO

Grado de protección	IP 66 IK 06
Tension nominl	110-220V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Corriente nominal:(DC)	1000mA
Lumen de flujo LED	78-88Lm/W
CRI(Ra)	80%
Factor de potencia (PF)	0.65
Ángulo de luz	120°
Material: Aluminio fundido y Plastico (PC)	
Clasificacion de eficiencia	A
Estandar	IEC 62560



RARN-20B 20W
\$16.184 c/iva



RARN-30B 30W
\$20.230 c/iva



RARN-50B 50W
\$43.316 c/iva

temperatura
6500K



uso exterior



color negro



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12
LOCAL 1 BOD 7A

ARROYOHONDO, YUMBO

REFLECTOR NUEVO

USO EXCLUSIVO PARA EXTERIOR



RARN - 100B
\$78.064



temperatura
6500K



uso exterior



color negro



potencia
100 W

Osaky LED
Technology®

MAS LIGERO Y PEQUEÑO

INFORMACION DEL PRODUCTO

Grado de protección	IP 66 IK 06
Tension nominal	110-220V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Corriente nominal:(DC)	1000mA
Lumen de flujo LED	80-90Lm/W
CRI(Ra)	80%
Factor de potencia (PF)	0.65
Ángulo de luz	120°
Material: Aluminio fundido y Plastico (PC)	
Clasificación de eficiencia	A
Estandar	IEC 62560



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12

LOCAL 1 BOD 7A

ARROYOHONDO, YUMBO

REFLECTOR NUEVO

USO EXCLUSIVO PARA EXTERIOR



RARN - 200B
\$129.842



temperatura
6500K



uso exterior



color negro



potencia
200 W

Osaky LED
Technology®

MAS LIGERO Y PEQUEÑO

INFORMACION DEL PRODUCTO

Grado de protección	IP 66 IK 06
Tension nominal	110-220V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Corriente nominal:(DC)	1000mA
Lumen de flujo LED	80-90Lm/W
CRI(Ra)	80%
Factor de potencia (PF)	0.65
Ángulo de luz	120°
Material: Aluminio fundido y Plastico (PC)	
Clasificación de eficiencia	A
Estandar	IEC 62560



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM




intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12
LOCAL 1 BOD 7A
ARROYOHONDO, YUMBO

PANEL LED GRANDE

panel y soporte color blanco
para incrustar de uso interior



OVLB56-B

panel rectangular 120x30
56W

110-220V 50-60Hz

Protección IP20

\$ 95.795

PRTB

soporte rectangular 120x30

\$ 24.154

OVCIB56-B

panel cuadrado 60x60
56W

110-220V 50-60Hz

Protección IP20

\$ 82.586

PCTB

soporte cuadrado 60x60

\$ 21.658



BALA Y PORTALAMPARA LED PARA PISO

RAIN-3A / RAIN-3B

color Satinado
3W - 3500K-6500K
Protección IP65

\$32.130 c/iva



PLEDT5-8

Portalámpara de piso
Color Satinado
Apta para bombillo
3W-5W con rosca Gu10

\$34.450 c/iva



**El bombillo
se vende
por separado**

RAIN-1A

color Satinado
3W - 3500K
Protección IP65

\$23.324 c/iva



Osaky LED
Technology®

REGLETA LED PARA USO INTERIOR

Osaky LED
Technology®

**Regleta rectangular
Luz Blanco (6500K)
Uso Interior
Protección IP20**



**OFLRB56-B 56W
\$28.690 c/iva**

**HSLRB75-B 75W
\$ 51.646 c/iva**

**OFLRB95-B 95W
\$ 69.496 c/iva**



**OFLRB18-B 18W
\$ 8.627 c/iva**



**OFLRB36-B 36W
\$ 15.874 c/iva**



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12

LOCAL 1 BOD 7A

ARROYOHONDO, YUMBO

REGLETA HERMETICA LED

Osaky LED
Technology®

**Regleta rectangular
Luz Blanco (6500K)
Uso Exterior
Protección IP65**

**RCEB-36B 36W
\$ 23.681 c/iva**

**RCEB-60B 60W
\$ 52.752 c/iva**

**RCEB-90B 90W
\$ 81.991 c/iva**



TUBOS LED

Uso exterior

TX-18V (Verde)
\$15.672 c/iva

TX-18C (Ámbar)
\$15.672 c/iva

Tubo LED T8
Elaborado en policarbonato
Potencia nom. 18W
Extensión: 120cm
Protección IP65



BAÑA MURO Y APLIQUE PARA LA PARED

Osaky LED
Technology®



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12

LOCAL 1 BOD 7A

ARROYOHONDO, YUMBO


BAÑA MURO Y APLIQUE PARA LA PARED

ILUMINACION Y DECORACION: SALAS,
HABITACION DE HOTEL, CASAS Y APARTAMENTOS.

Osaky LED
Technology®

Uso interior con cambio de
tonalidad

3000K
4000K
6500K



AN6M-04 6W
\$18.088 c/iva



AN6M-09 6W
\$ 29.988 c/iva

Color negro
Bricero en acrílico
cambio de tonalidad de luz
por switcheo
Protección IP43.



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12

LOCAL 1 BOD 7A

ARROYOHONDO, YUMBO

BAÑA MURO Y APLIQUE PARA LA PARED

ILUMINACION Y DECORACION: SALAS,
HABITACION DE HOTEL, CASAS Y APARTAMENTOS.

Osaky LED
Technology®

Uso interior y exterior
Color negro
Protección IP54.


6500K




3500K



AN4-4C 4W 3500K
\$ 29.750 c/iva



AN9-6C 6W 3500K
\$ 38.318 c/iva



AN10-10F 10W 3500K
\$ 43.554 c/iva



AN1-6C 6W 3500K
\$32.963 c/iva

AN1-6B 6W 6500K
\$32.963 c/iva



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12

LOCAL 1 BOD 7A

ARROYOHONDO, YUMBO

BAÑA MURO Y APLIQUE PARA LA PARED

ILUMINACION Y DECORACION: SALAS,
HABITACION DE HOTEL, CASAS Y APARTAMENTOS.


Osaky LED
Technology®

Uso interior y exterior
Color negro
Protección IP54.

3500K



AN10-10C 10W
\$ 30.285 c/iva



AN2-12C 12W
\$ 15.470 c/iva



AN11-12C 12W
\$ 14.280 c/iva



+57 602 693 3433



3176491254



ASISCONTABLE.OSAKY@GMAIL.COM



intranet.osakylights.com



CALLE 15 # 27B - 12

LOCAL 1 BOD 7A

ARROYOHONDO, YUMBO